



- Nouvelle technologie Milli-LED
- Dalle ultra-large sans bords (format 16/9°)
- Partage d'écran sans fil intégré by Microsoft®
- HDMI 2.0
- Son haute fidélité intégré by IMEENS®
- Ultra Haute Résolution (+ 2 Millions de pixels)
- Support sur pied ou fixation murale

LIVRAISON &
INSTALLATION
OFFERTE

GARANTIE
3 ANS SUR SITE


TECHNOLOGIE
Milli-LED

WIRELESS BY
Microsoft®



	Modèle	FB165-FHD+01
Caractéristiques mécaniques	Taille en pouces (*)	165"
	Diagonale en cm	421 cm
	Taille de l'écran en cm (L x H x P)	368 x 208 x 4 cm
	Dimensions du châssis en cm (L x H x P)	360 x 159 x 7,6 cm
	Ratio d'affichage	16/9°
	Type de fixation	Murale - Pied design hauteur 30 cm ou 65 cm
	Poids total (hors pied)	367 kg
	Poids pied 30 cm	13 kg
	Poids pied 65 cm	17 kg
	Accès service	Accès complet par l'avant
	Matériaux	Aluminium 5000 - Verre trempé noble - Tissus tressé haut de gamme - Acier - ABS haute qualité
	Traitement face avant	Anti-reflet - BlackCoating® by IMEENS®
	Surface d'image	99,8 % (bords ultrafin 5 mm)
Indice de protection	Ecran face avant : IP30 Ecran face arrière : IP20 Barre de son : IP10	

Caractéristiques électroniques	Technologie LED	Milli-LED® 980 µm
	Résolution visuelle	UHD 4K (3840 x 2160) à IR6,07
	Résolution mécanique	FHD+ (1920 x 1080)
	Luminosité (ajustable)	1000 Cd
	Angle de vision	H 160° / V 160°
	Taux de rafraîchissement	3 840 Hz
	Fréquence	60 FPS (Hz)
	Contraste	10000:1
	Niveaux de couleurs	14 bits
	Plages de fonctionnement	Entre 0° et 40°
		Entre 10% et 80% d'humidité
	Distance de recul optimale	607 cm
	Durée de vie	110 000 heures (déperdition inférieure à 70%)
	Entrées vidéos	3 x HDMI 2.0
		Microsoft® Wireless Display (affichage sans fil)
		IMEENS WORLD CONTROL® (diffusion à distance en mode SaaS)
	Audio intégré	Son haute fidélité by IMEENS® (1 haut-parleur central + 2 haut-parleurs périphériques)
	Partage d'écran intégré (Microsoft Wireless Display)	Oui
	Ports RJ45 (Ethernet)	Oui
	Wi-Fi intégré	Oui
Type de pilotage	Infrarouge - Télécommande (fournie)	
Autres fonctionnalités intégrées	IMEENS WORLD CONTROL®	Oui (offert 3 ans)
	Mode Artiste by IMEENS®	Oui
Caractéristiques électriques	Consommation écran	1 300 W en fonctionnement normal
		4 310 W en pic
	Consommation du boîtier de pilotage intégré	150 W en fonctionnement normal
Dégagement thermique	BTU/h moyen	4 433
	BTU/h en pic	14 697
Certifications	HDMI - CEM - CE	

Dimensions produit pieds 30 cm



Dimensions produit pieds 65 cm



Liste de colisage

Type de colis	Poids	Dimensions (en mètres)	Volume (m ³)
Carton (barre de reprise)	15 kg	1,7x0,5x0,5	0,4 m ³
Carton (barre de fixation)	65 kg	1,9x0,2x0,2	0,07 m ³
Carton (barre de son)	15 kg	1x0,7x0,5	0,35 m ³
Carton (écran)	270 kg	6 cartons de 1,20x0,7x0,25 6 cartons de 0,7x0,55x0,2	1,3 m ³
Carton (équipements multimédias)	7 kg	0,9x0,6x0,2	0,1 m ³
Carton (profilé aluminium)	12 kg	1,1x0,6x0,3	0,2 m ³
Carton (pièces détachées)	7 kg	0,7x0,3x0,2	0,04 m ³
Carton pieds 30 cm (option)	13 kg	0,8x0,6x0,6	0,28 m ³
Carton pieds 65 cm (option)	17 kg	1x0,8x0,6	0,48 m ³
Poids total (hors option)		367 kg	3,22 m ³